



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-280/2019-14

Datum: 8. 5. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: distribucijsko omrežje zemeljskega plina Slivnica, Radizel, faza 2019, nosilki nameravanega posega PLINARNA MARIBOR d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Boštjan Vrhovšek, njo pa po pooblastilu družba VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor, naslednji

#### SKLEP

1. Za nameravani poseg: distribucijsko omrežje zemeljskega plina Slivnica, Radizel, faza 2019 na zemljiščih v k.o. 705 Slivnica s parcelnimi št. 77/8, 404/4, 404/3, 398/43, 398/61, 398/42, 398/47, 398/53, 398/56, 398/77, 398/78, 398/79, 398/60, v k.o. 703 Radizel s parcelnimi št. 123/18, 105/7, 105/2, 105/21, 128, 97/9, 95/13, 95/6, 94/11, 93/6, 486/1, 87/13, 85/7, 84/6, 83/5, 83/8, 82/12 in v k.o. 704 Čreta s parcelnimi št. 314/4, 2/5, 317/2, nosilki nameravanega posega PLINARNA MARIBOR d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

#### Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 31. 5. 2019 s strani nosilke nameravanega posega PLINARNA MARIBOR d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Boštjan Vrhovšek, njo pa po pooblastilu družba VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: distribucijsko omrežje zemeljskega plina Slivnica, Radizel, faza 2019 na zemljiščih v k.o. 705 Slivnica s parcelnimi št. 77/8, 404/4, 404/3, 398/43, 398/61, 398/42, 398/47, 398/53, 398/56, 398/77, 398/78, 398/79, 398/60, v k.o. 703 Radizel s parcelnimi št. 123/18, 105/7, 105/2, 105/21, 128, 97/9, 95/13, 95/6, 94/11, 93/6, 486/1, 87/13, 85/7, 84/6, 83/5, 83/8, 82/12 in v k.o. 704 Čreta s parcelnimi št. 314/4, 2/5, 317/2, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12,

57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE; v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi in njenim dopolnitvam z dne 6. 12. 2019, 8. 1. 2020 in 13. 2. 2020 je bilo v elektronski in fizični obliki priloženo:

- pooblastilo za zastopanje v postopku z dne 28. 5. 2019,
- potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR z dne 31. 5. 2019,
- idejna zasnova (IZP), ki jo je pod št. projekta: 1567/19 maja 2019 izdelal VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor,
- dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO) št. 1567/19, ki jo je pod št. projekta: 1567/19 decembra 2019 izdelal VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor,
- več skic z označeno lokacijo nameravanega posega v merilu 1:4.000, 1:2.000 in 1:500 ki jih je izdelal VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor,
- mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga je pod št. 35508-6866/2019-2 dne 23. 12. 2019 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor,
- mnenje, ki ga je pod št. 35100-106/2019 dne 6. 2. 2020 izdala Občina Hoče-Slivnica, Pohorska 15, 2311 Hoče,
- mnenje, ki ga je pod št. ODS/SO-815/19 dne 11. 12. 2019 izdala Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor,
- strokovno mnenje, ki ga je pod št. 2019-MNPD-K-553 dne 16. 12. 2019 izdala družba Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
- mnenje, ki ga je pod št. 16997 dne 16. 12. 2019 izdal Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Jadranska 24, 2000 Maribor,
- mnenje, ki ga je pod št. 176102-00121201912090062 dne 17. 12. 2019 izdal Telekom Slovenije, Operativa TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
- mnenje, ki ga je pod št. TM-RS-2019-64 dne 8. 7. 2019 izdal Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana Črnuče,
- soglasje, ki ga je pod št. 37167-1405/2019/4 dne 19. 12. 2019 izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor,
- soglasje, ki ga je pod št. 6.2./2019-BB-3315-351/AC dne 13. 12. 2019 izdala Direkcija za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje in
- kulturnovarstveno mnenje, ki ga je pod št. 35107-0430/2019/2-MKC dne 12. 6. 2019 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

V skladu s točko D Energetika, D.IV Prenos energije, D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka

potrebna, če gre za druge cevovode za transport zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov, razen priključkov na objekte javne infrastrukture, nad 1 km.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo plinovodnega omrežja na območju občine Hoče - Slivnica, in sicer v skupni dolžini 1.807 m, zato je, upoštevajoč točko D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega obsega je izgradnja distribucijskega plinovodnega omrežja na območju občine Hoče - Slivnica v naseljih Slivnica in Radizel. Območje nameravanega posega je pretežno ravninsko in se nahaja v urbanem (stanovanjskem) okolju z utrjenimi (asfaltiranimi) komunalno urejenimi povoznimi površinami (ulicami). Skoraj vse ulice na tem območju so asfaltirane od roba, tako da se bodo vsa dela izvajala na obstoječih asfaltnih površinah. Plinovod bo zgrajen iz polietilenskih cevi od DN 50 do DN 150 v skupni dolžini 1.807 m. Izkop se bo vršil z gradbeno mehanizacijo. Najprej se bo odstranil asfalt v širini 120 cm in izvedel izkop gradbene jame do globine 140 cm. Plinovodna cev bo vkopana v zemljo na območju komunalno urejenih asfaltiranih površin - ulic v urejenem urbanem okolju. Tlak plinovoda v omrežju bo 4,0 bar. Predvidena je širina gradbene jame (asfalta) 1 m ter 20 cm zamika za pripravo asfalta na vsaki strani. Izkopani gradbeni material se bo odložil neposredno ob jarek, po položitvi plinovoda na peščeno posteljico pa se bo jarek nad plinovodom zasul z izkopanim materialom. Odvečni gradbeni material se bo odpeljal na odlagališče. Po utrditvi tampona se bo na novo položil asfalt in vse z gradnjo prizadete površine se bodo povrnila v prvotno stanje. Delovni pas plinovoda širine 2 m, bo med gradnjo obsegal skupno 3.614 m<sup>2</sup>. Gradnja plinovoda bo trajala do 2 meseca.

Naslovni organ je v skladu s četrtem odstavkom 51.a člena ZVO-1, kjer je določeno, da lahko ministrstvo zaradi izvedbe ugotovitve iz prvega odstavka tega člena zaprosi ministrstva in organizacije iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona, da pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti, zaprosil za mnenje:

- 1) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službo za kulturno dediščino, Območno enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
- 2) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana in
- 3) Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor dne 26. 2. 2020 prejel mnenje št. 35107-0430/2019/4-MKC dne 25. 2. 2020, iz katerega izhaja, da se nameravani poseg nahaja na skrajnem južnem robu območja kulturnega spomenika Slivnica pri Mariboru – Dvorec (EŠD 656), vendar so načrtovani posegi ob upoštevanju podanih varstvenih izhodišč s kulturnovarstvenega stališča načeloma ustrezni in dopustni, zato z njihovega vidika oziroma pristojnosti ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Nadalje je naslovni organ s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, dne 21. 3. 2020 prejel mnenje št. 3562-0021/2020-2 dne 23. 3. 2020, iz katerega izhaja, da se nameravani poseg deloma nahaja v območju daljinskega vpliva na varovanem območju Naravni spomenik Slivnica - grajski park in drevored (evid. št. 806); da glede na vrsto posega v naravo, upoštevajoč oddaljenost od varovanega območja ter način izvedbe, pričakovani vplivi posega ne bodo vplivali na navedeno območje, ter da s stališča varstva narave, za obravnavani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Kot zadnjega je naslovni ogran prejel dne 26. 3. 2020 še mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor, št. 35019-45/2020-4 z dne 26. 3. 2020, iz katerega izhaja, da je nosilec nameravanega posega že pridobil njihovo mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda št. 35508-6866/2019-2 z dne 23. 12. 2019, ki ga mora nosilec upoštevati pri izvedbi nameravanega posega. V postopku izdaje mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda so se, glede na vrsto posega in način izvedbe, preverjali tudi vplivi predvidenih ureditev na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda, zato so za nameravani poseg z vidika vpliva izvedbe posega na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda podali mnenje, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ugotovil, da za nameravani poseg, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

#### 1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega ter skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg obsega izvedbo linijskega objekta v skupni dolžini 1.807 m. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa ter Dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO) št. 1567/19, ki jo je pod št. projekta: 1567/19 decembra 2019 izdelal VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bodo uporabljale mineralne surovine in voda za potrebe gradbišča.
- Nastajanje odpadkov: pri izvedbi nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki. Zemlja in kamenje iz izkopa jarka se bo v večjem delu uporabila za zasip jarka, ostali gradbeni material pa se bo odpeljal in predal pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja: nameravani poseg bo imel naslednje vplive na okolje:
  - v času gradnje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, nastajanje odpadkov, vidna izpostavljenost, vibracije;
  - v času obratovanja: emisij onesnaževal ter drugih motenj zdravja, počutja ali kakovosti življenja ne bo.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: niti v času gradnje, niti v času obratovanja nameravanega posega ne bo tveganja za nastanek večjih nesreč.
- Tveganje za zdravje ljudi: gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na zdravje ljudi.

#### 2. Lokacija posega v okolje

Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg bo potekal na zemljiščih v k.o. 705 Slivnica s parcelnimi št. 77/8, 404/4, 404/3, 398/43, 398/61, 398/42, 398/47, 398/53,

398/56, 398/77, 398/78, 398/79, 398/60, v k.o. 703 Radizel s parcelnimi št. 123/18, 105/7, 105/2, 105/21, 128, 97/9, 95/13, 95/6, 94/11, 93/6, 486/1, 87/13, 85/7, 84/6, 83/5, 83/8, 82/12 in v k.o. 704 Čreta s parcelnimi št. 314/4, 2/5, 317/2. Plinovodna cev bo vkopana v zemljo na območju komunalno urejenih asfaltiranih površin v urejenem urbanem okolju, in sicer po Kolmanovi cesti, ulici Na ledini, Novi ulici, ulici Ob gozdu, Kagerjevi ulici in ulici Na gmajni. Dejanska raba trase plinovoda z delovnim pasom je pozidano zemljišče, oznaka namenske raba zemljišč pa so predvsem stanovanjske površine, površine podeželskega naselja in osrednja območja centralnih dejavnosti. Na obravnavanem območju velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 28/14, 4/15 – tehnični popravek, 10/15 – obvezna razlaga, 23/15 – tehnični popravek, 24/15 – obvezna razlaga, 1/16 – tehnični popravek, 9/16, 10/16 – tehnični popravek, 4/17 – tehnični popravek, 6/17, 9/17 – tehnični popravek, 23/17, 24/17 in 3/18 – obvezna razlaga).

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: trasa nameravanega posega se ne nahaja na območju varovanih kmetijskih zemljišč, prav tako se ne nahaja na najboljših gozdnih zemljiščih, na območju gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Nameravani poseg se po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15) nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode z oznako VVO III (državni nivo, ID območja 1159, režim 3), preko območja nameravanega posega pa poteka os neimenovanega vodotoka (št. DTK25L).
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg se nahaja na gosto poseljenem območju individualnih hiš. Nameravani poseg se ne nahaja na poplavnem območju in tudi ne na območju poplavne nevarnosti, prav tako pa ne predstavlja posega v priobalne pasove vodotokov. Najbližji vodotok – Polanski potok (DTK25L) je od nameravanega posega oddaljen ca. 400 m. Na lokaciji nameravanega posega poteka os neimenovanega vodotoka št. DTK25L, vendar nosilec nameravanega posega z nameravanim posegom ne bo prečkal vodotokov. Nameravani poseg se ne nahaja na območju Nature 2000 po Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18), se pa 600 m zahodno od nameravanega posega nahaja območje Pohorje (ID območja: SI3000270). Lokacija nameravanega posega se tudi ne nahaja na območju naravne vrednote in ekološko pomembnih območjih, prav tako pa tudi ne na poplavno niti poplavno erozijskem ogroženem območju.  
Na zahodni meji nameravanega posega se nahaja območje zavarovanega območja Naravni spomenik Slivnica - grajski park in drevored (ID 806), določenega z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/92).

Nameravani poseg poteka po skrajnem južnem robu območja kulturnega spomenika Slivnica pri Mariboru – Dvorec (EŠD 656), vpisanem v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg).

- Hrup: v času gradnje, ki bo potekala predvidoma 2 meseca od ponedeljka do sobote med 7. in 18. uro, bodo v dnevnem času med delovnim tednom nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi gradbenih del, vendar bodo predvidene emisije manjše od hrupa obstoječega prometa na tem območju. Glede na predvideni obseg del in glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih za hrup občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno omejene. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben. Hrup med obratovanjem bo nastal izjemoma med vzdrževalnimi deli, vendar bo le-ta nepomemben.
  - Zrak: pri nameravanem posegu bodo v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Za čas gradnje je treba izvajati ukrepe (vlaženje gradbišča, prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu, začasnih odlagališč gradbenih odpadkov in odpadnih materialov, redno čiščenje dostopne prometne površine do gradbišča - vlaženje in pometanje) za zmanjšanje tovrstnih vplivov. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro (čas trajanja gradnje plinovoda je ocenjen na 2 meseca), bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka ob trasi plinovoda, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv. Naslovni organ ocenjuje vpliv na kakovost zunanjega zraka na območju nameravanega posega v času gradnje kot manj pomemben. V času obratovanja nameravanega posega emisije onesnaževal v zrak ne bodo nastajale.
  - Vplivi na tla/vode: v času gradnje lahko nastanejo morebitne manjše, vendar nepomembne emisije snovi v tla, kot posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. V primeru nezgode je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitene pred možnostjo izliva v tla. Po končanih delih je treba odstraniti vse postavljene provizorije in pomožne objekte ter vse z gradnjo prizadete površine sanirati in krajinsko ustrezno urediti oz. vzpostaviti v prvotno stanje. Ob ustreznem načrtovanju izvedbe del, organizaciji gradbišča, uporabi ustrezne gradbene mehanizacije naslovni organ vpliv nameravanega posega na emisije v tla in vode v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben. Vpliv nameravanega posega na emisije v tla in vode v času obratovanja bo nastal izjemoma v primeru izrednega dogodka med vzdrževalnimi deli, kjer veljajo enaki zaščitni ukrepi kot med gradnjo. Naslovni organ tudi ugotavlja, da med samo gradnjo ne bo prihajalo do rabe vode, prav tako ne bo rabe vode v času obratovanja nameravanega posega.
- Nameravani poseg se po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15) nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode z oznako VVO III (državni nivo, ID območja 1159, režim 3), zato je potrebno pri gradnji in obratovanju omrežja zemeljskega plina dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz

veljavnega predpisa. V zvezi z nameravanih posegom je nosilka nemeravanega posega že pridobila mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga je pod št. 35508-6866/2019-2 z dne 23. 12. 2019 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor. Iz mnenja izhaja, da je Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO) št. 1567/19, ki jo je pod št. projekta: 1567/19 decembra 2019 izdelal VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor, skladna z določili ZV-1 in da ob upoštevanju pogojev v mnenju ter Projektnih pogojih Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35506-1645/2019-2 z dne 12. 7. 2019, nameravani poseg ne bo vplival na vodni režim in stanje voda. Ker je naslovni organ v okviru postopka za izvedbo predhodnega postopka za ta nameravani poseg ugotovil, da na področju območja nameravanega posega poteka os neimenovanega vodotoka (št. DTK25L), v naravi obcestni kanal, je na podlagi 4. odstavka 51.a člena ZVO-1 pridobil mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor, št. 35019-45/2020-4 z dne 26. 3. 2020, iz katerega izhaja, da so se v postopku izdaje mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, glede na vrsto posega in način izvedbe, preverjali tudi vplivi predvidenih ureditev na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda, zato v mnenju z dne 26. 3. 2020 za nameravani poseg z vidika vpliva izvedbe posega na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda podali mnenje, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

- Odpadki: v času gradnje bodo nastali gradbeni odpadki. Zemlja in kamenje iz izkopa jarka se bo v večjem delu uporabila za zasip jarka, ostali gradbeni material pa se bo odpeljal in predal pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. Z odpadnim gradbenim materialom se mora ravnati v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje se ocenjuje kot nepomemben.

V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali.

- Vplivi na spremembo dejanske rabe zemljišč: dejanska raba tal se z izvedbo nameravanega posega ne bo spremenila, saj bo gradnja omejena na območje obstoječih utrjenih površin in pločnikov ter bankin. Območje nameravanega posega bo po izvedbi povrnjeno v prvotno stanje. Po zasipu jarka bo namreč nosilka nameravanega posega uredila površine na enak način in v enaki kvaliteti, kot so bile pred gradbenim posegom.
- Svetlobno onesnaževanje: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato gradbišče ne bo osvetljeno in svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo. Sam plinovod ne bo vir emisij svetlobe v okolico, saj bo vkopan v zemljo. Vpliv nameravanega posega na emisije svetlobe v okolico oz. na svetlobno onesnaženje okolja v času obratovanja se ocenjuje kot nepomemben oz. vpliva ne bo.
- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le z bližje okolice. Izvedba nameravanega posega po končani gradnji predvideva vzpostavitev obstoječe rabe, zato nameravani poseg ne bo predstavljal vidne spremembe oz. spremembe krajine.
- Vibracije: v času gradbenih del bodo občasno nastajale vibracije, kot posledica izvajanja nekaterih del, kot npr. utrjevanje nasipov in terena z vibracijskimi stroji ali valjarji ter kot posledica tovornega prometa, povezanega z gradnjo. Ker bo gradnja potekala le v dnevnem času in ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju, zato ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalne kakovosti ali poškodb objektov ob trasi

plinovoda in bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju ob trasi plinovoda.

- Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: Nameravani poseg poteka po skrajnem južnem robu območja kulturnega spomenika Slivnica pri Mariboru – Dvorec (EŠD 656), vpisanem v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg). Nosilka nameravanega posega je za nameravani poseg že sama pridobila kulturnovarstveno mnenje, ki ga je pod št. 35102-0430/2019-2 dne 12. 6. 2019 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor, iz katerega izhajajo pogoji za gradnjo nameravanega posega in mnenje, da poseg predvidoma ne bo vplival na varovane sestavine spomenika. Nosilni organ je na podlagi 4. odstavka 51.a člena ZVO-1 pridobil tudi mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor št. 35107-0430/2019/4-MKC z dne 25. 2. 2020, v katerem je navedeno mnenje, da so načrtovani posegi ob upoštevanju podanih varstvenih izhodišč s kulturnovarstvenega stališča načeloma ustrezni in dopustni, zato z njihovega vidika ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. Glede na pridobljeno kulturnovarstveno mnenje, naslovni organ tovrstni vpliv ocenjuje kot nepomemben.

Na zahodni meji nameravanega posega se nahaja območje zavarovanega območja Naravni spomenik Slivnica - grajski park in drevored (ID 806), določenega z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/92). Naslovni organ je v okviru tega postopka za izvedbo predhodnega postopka na podlagi 4. odstavka 51.a člena ZVO-1 pridobil mnenje, ki ga je pod št. 3562-0021/2020-2 z dne 23. 3. 2020 izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor. Iz mnenja izhaja, da so ugotovili, da se nameravani poseg deloma nahaja v območju daljinskega vpliva na varovano območje, vendar glede na vrsto posega v naravo, upoštevajoč oddaljenost od varovanega območja in način izvedbe, pričakovani vplivi posega ne bodo vplivali na navedeno varovano območje, zato z vidika varstva narave, presoja vplivov na okolje za ta nameravani poseg ni potrebna.

- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 36/20-ZZUSUDJZ) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.



### **Vročitev v času uveljavitve ZZUSUDJZ**

Seznanjamo vas, da se v skladu z 8.a členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) vročanje tega dokumenta, ki ga je na podlagi 87. člena ZUP treba vročiti osebno, lahko opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Seznanjamo vas, da bo vročitev tega dokumenta veljala za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega dokumenta ne boste prejeli ali ga boste prejeli kasneje.

Glede na to, da ste bili seznanjeni z vročitvijo tega dokumenta v vaš elektronski predal in ste soglašali z načinom takšnega vročanja, vam ta dokument posredujemo po elektronski pošti.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435420.

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) navedeni rok prične teči naslednji dan po objavi sklepa Vlade Republike Slovenije iz 2. člena ZZUSUDJZ oziroma najkasneje 2. julija 2020 in ne od vročitve tega dokumenta.

mag. Brigita Rajšter Vranovič  
sekretarka



  
Ana Kezele Abramovič  
sekretarka

Vročiti:

- pooblaščenca nosilke nameravanega posega VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor (za: PLINARNA MARIBOR d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor) – po elektronski pošti (varen@siol.net) in z navadno pošto.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče - po elektronski pošti (obcina@hoce-slivnica.si).

