


Podzemna voda

(priloga 2)



Pojasnilo k preglednicam in grafom

Hs	- srednja obdobjna gladina podzemne vode
Hvk	- najvišja obdobjna gladina - konica
Hnk	- najnižja obdobjna gladina - konica
A(max)	- razpon med najnižjo in najvišjo obdobjno gladino podzemne vode
Hs max	- najvišja srednja mesečna gladina obdobja
Hs min	- najnižja srednja mesečna gladina obdobja

*Karta vodomernih
postaj ARSO na
podzemnih vodah
(leto 2000).*


PREKMURSKO POLJE

vodomerna postaja: Renkovci


značilnosti obdobja 1975-2000

površina polja:	438,73 km ²	m	<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>
nadmorska višina površja:	174,28 m	leto	1,67	0,34	3,19	2,85
				1971	2000	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih




OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
1975-2000	Hs max	1,03	0,74	0,60	0,82	1,03	1,08	1,36	0,67	1,12	0,85	0,84	1,00	1,40
	Hs	1,71	1,62	1,55	1,57	1,69	1,82	1,92	1,96	2,03	2,00	1,90	1,79	2,60
	Hs min	2,35	2,40	2,42	2,50	2,58	2,67	2,80	2,90	3,02	3,12	3,19	3,19	3,99

MURSKO POLJE


vodomerna postaja: Zgornje Krapje

		značilnosti obdobja 1955-2000			
		<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>
površina polja:	123,83 km ²	m	2,90	1,71	3,79
nadmorska višina površja:	178,74 m	let		1986	1964


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih




OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
1971-2000	Hs max	2,31	2,57	2,22	2,24	2,32	2,17	1,93	2,12	2,33	2,42	2,17	2,36	1,93
	Hs	2,93	2,95	2,90	2,85	2,78	2,80	2,86	2,97	3,04	3,04	2,96	2,93	2,92
	Hs min	3,41	3,39	3,38	3,31	3,26	3,34	3,39	3,35	3,47	3,40	3,41	3,45	3,47

PTUJSKO POLJE


vodomerna postaja: Dornava

		značilnosti obdobja 1955-2000				
		<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>	
površina polja:	124,05 km ²	m	3,46	1,28	4,60	3,32
nadmorska višina površja:	218,50 m	letno		1962	1993	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih




OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
	<i>Hs</i> max	2,88	3,04	2,53	2,76	2,91	2,85	2,54	2,71	3,05	3,16	2,84	2,93	2,53
1971-2000	<i>Hs</i>	3,69	3,63	3,55	3,51	3,62	3,73	3,82	3,95	4,01	3,97	3,84	3,72	3,75
	<i>Hs</i> min	4,53	4,37	4,20	4,21	4,28	4,40	4,50	4,56	4,60	4,52	4,56	4,49	4,6

VRBANSKI PLATO


vodomerna postaja: **Kamnica**

		značilnosti obdobja 1981-2000				
		<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>	
površina polja:	5,25 km ²	m	27,97	26,84	28,90	2,06
nadmorska višina površja:	279,15 m	leto		1981	1992	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih



OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
	Hs max	26,90	27,20	27,42	27,37	27,31	27,24	27,22	27,07	27,21	27,32	27,27	27,14	26,90
1981-2000	Hs	28,07	28,26	28,31	28,18	27,89	27,80	27,71	27,75	27,85	27,89	27,93	28,04	27,97
	Hs min	28,58	28,73	28,84	28,66	28,47	28,39	28,23	28,26	28,41	28,28	28,45	28,64	28,84

DRAVSKO POLJE

vodomerna postaja: Tezno


značilnosti obdobja 1957-2000

površina polja:
nadmorska višina površja:


304,99 km²
269,25 m

	<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>
m	14,12	10,66	15,81	5,15
leto		1980	1971	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih




OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
1971-2000	Hs max	11,68	12,68	12,57	12,33	11,95	11,55	11,87	11,76	12,33	12,79	11,04	11,09	11,04
	Hs	13,95	14,01	13,98	13,78	13,67	13,76	13,92	14,08	14,24	14,28	14,19	14,04	13,99
	Hs min	15,27	15,30	15,21	15,19	14,86	14,96	15,04	15,16	15,26	15,49	15,66	15,78	15,78

SPODNJA SAVINJSKA DOLINA


vodomerna postaja: Zgornje Grušovlje

		značilnosti obdobja 1956-2000			
		<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>
površina polja:	51,69 km ²	0,84	0,11	2,17	2,06
nadmorska višina površja:	279,89 m	leto	1971	1992	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih




OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
1971-2000	Hs max	0,40	0,39	0,35	0,41	0,49	0,45	0,61	0,59	0,37	0,38	0,31	0,35	0,31
	Hs	0,70	0,70	0,65	0,70	0,89	0,96	1,02	1,15	0,96	0,81	0,72	0,60	0,82
	Hs min	1,27	1,42	1,54	1,30	1,30	1,61	1,78	1,93	1,85	1,84	1,63	1,16	1,93

BREŽIŠKO POLJE


vodomerna postaja: Spodnji Stari Grad

		značilnosti obdobja 1971-2000				
		<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>	
površina polja:	94,64 km ²	m	3,64	2,24	4,21	1,97
nadmorska višina površja:	153,26 m	leto		1998	1983	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih



OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
1971-2000	Hs max	2,83	2,95	2,49	3,13	2,92	3,32	3,35	3,04	3,33	2,59	2,60	2,61	2,49
	Hs	3,52	3,56	3,51	3,58	3,67	3,76	3,78	3,84	3,79	3,65	3,52	3,43	3,64
	Hs min	3,92	3,98	4,00	3,91	3,99	4,00	4,02	4,08	4,10	3,96	3,92	3,93	4,1


KRŠKO POLJE

vodomerna postaja: Skopice


značilnosti obdobja 1981-2000

površina polja:	54,65 km ²	m	<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>
nadmorska višina površja:	149,64 m	leto	5,65	2,16	6,79	4,63
				1992	2000	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih




OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
1981 -2000	Hs max	4,72	5,11	4,88	4,59	4,76	4,67	5,24	5,56	4,86	4,00	3,93	4,42	3,93
	Hs	5,63	5,91	5,72	5,34	5,52	5,56	5,82	6,16	5,93	5,50	5,31	5,38	5,65
	Hs min	6,48	6,57	6,52	6,47	6,40	6,57	6,62	6,64	6,62	6,67	6,19	6,34	6,67

ŠENTJERNEJSKO POLJE


vodomerna postaja: Šentjakob

		značilnosti obdobja 1956-2000			
		<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>
površina polja:	28,90 km ²	m	1,75	0,2	3,59
nadmorska višina površja:	153,62 m	letno	1974	1997	3,39


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih




OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
1971-2000	Hs max	0,88	0,98	0,69	0,75	0,86	0,98	1,21	1,24	0,62	0,45	0,84	0,67	0,45
	Hs	1,70	1,69	1,67	1,71	1,97	2,14	2,26	2,41	2,24	1,96	1,72	1,54	1,92
	Hs min	2,64	2,90	2,52	2,59	2,82	3,08	3,20	3,43	3,42	3,27	2,69	2,46	3,43

DOLINA KAMNIŠKE BISTRICE


vodomerna postaja: Preserje

		značilnosti obdobja 1958-2000				
			<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>
površina polja:	104,28 km ²	m	17,70	7,53	22,99	15,46
nadmorska višina površja:	322,96 m	leto		1958	1977	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih




OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
	Hs max	15,40	14,23	15,08	14,00	14,48	13,95	13,87	13,81	14,56	12,90	12,72	13,86	12,72
1971-2000	Hs	18,83	19,30	19,32	18,76	18,82	18,95	18,54	19,48	19,53	18,53	18,11	18,16	18,86
	Hs min	22,81	22,93	22,66	22,63	22,23	22,35	22,17	22,74	22,66	22,41	22,86	22,57	22,93

KRAJSKO POLJE


vodomerna postaja: Brnik

		značilnosti obdobja 1972-2000				
		<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>	
površina polja:	119,67 km ²	m	25,23	18,39	30,10	11,71
nadmorska višina površja:	373,02 m	leto		1987	1976	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih




OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
	<i>Hs</i> max	19,54	20,71	21,48	20,66	20,17	21,14	22,02	22,81	23,26	21,61	19,78	18,60	18,60
1972-2000	<i>Hs</i>	24,67	24,87	25,18	24,91	24,97	25,28	25,47	25,73	26,17	25,96	24,98	24,58	25,23
	<i>Hs</i> min	28,67	27,84	28,71	28,62	29,09	28,60	28,60	28,91	29,34	29,40	29,40	29,44	29,44

SORŠKO POLJE


vodomerna postaja: Meja

		značilnosti obdobja 1971-2000				
		<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>	
površina polja:	57,63 km ²	m	32,21	26,93	35,90	8,97
nadmorska višina površja:	365,91 m	leto		1991	1971	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih




OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
	Hs max	28,37	28,30	28,48	27,54	28,07	28,26	28,25	28,30	28,25	28,48	27,40	27,59	27,40
1971-2000	Hs	32,28	32,38	32,40	32,14	32,05	32,12	32,24	32,40	32,47	32,22	31,97	31,91	32,21
	Hs min	35,43	35,17	35,27	34,98	34,92	34,98	35,21	35,42	35,65	35,82	35,63	35,43	35,82

LJUBLJANSKO POLJE


vodomerna postaja: Kleče

		značilnosti obdobja 1974-2000				
		<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>	
površina polja:	63,42 km ²	m	29,07	24,86	32,39	7,53
nadmorska višina površja:	307,40 m	letno	1974	1989		


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih



OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
	Hs max	26,36	26,13	26,33	26,31	26,32	26,33	25,97	26,57	27,57	25,63	25,78	26,39	25,63
1974 -2000	Hs	28,70	29,11	29,45	29,19	28,99	29,07	29,03	29,32	29,58	29,26	28,69	28,50	29,07
	Hs min	31,26	32,02	32,29	31,53	31,30	31,50	31,48	31,52	31,41	30,92	30,78	30,98	32,29


VIPAVSKO SOŠKA DOLINA

vodomerna postaja: Ajdovščina


značilnosti obdobja 1957-2000

površina polja:	27,32 km ²	m	Hs	Hvk	Hnk	A(max)
nadmorska višina površja:	105,84 m	leto	4,87	2,16	5,81	3,65
				1961	1959	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih




OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
	Hs max	4,20	4,41	4,56	4,44	4,64	4,34	4,64	4,64	4,43	4,34	4,19	4,37	4,19
1971-2000	Hs	4,76	4,85	4,88	4,81	4,82	4,84	4,98	5,06	5,02	4,89	4,76	4,78	4,87
	Hs min	5,00	5,48	5,18	5,10	5,07	5,26	5,56	5,56	5,58	5,56	5,56	5,56	5,58

VIPAVSKA DOLINA


vodomerna postaja: Šempeter

		značilnosti obdobja 1957-2000				
		<i>Hs</i>	<i>Hvk</i>	<i>Hnk</i>	<i>A(max)</i>	
površina polja:	22,77 km ²	m	19,98	12,31	22,38	10,07
nadmorska višina površja:	69,24 m	leto		2000	1986	


Letne amplitude gladine



Povprečne mesečne gladine



Značilne gladine po desetletjih



OBDOBJE		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	obd.
1971-2000	Hs max	16,23	16,55	17,10	18,05	17,79	17,81	19,15	18,81	19,65	16,53	16,71	16,85	16,23
	Hs	19,65	19,66	20,15	20,11	20,18	20,22	20,61	21,04	20,97	20,31	19,83	19,71	
	Hs min	22,16	22,10	21,75	21,62	21,90	22,05	21,94	22,02	21,93	22,13	21,73	22,03	22,16